REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Especificaciones técnicas

Compra de Bienes Conexos.

ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

Procedimiento de Comparación de Precio

PASAPORTES-CCC-CP-2019-0035

Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Noviembre, 2019

ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

Objetivo General

Adquisición de materiales ferreteros y eléctricos para ser utilizados en la Dirección General de Pasaportes de modo que contribuyan con la eficacia y el buen estado de la institución.

Deberes del Adjudicatario

El suministro de los bienes requeridos será ejecutado según las especificaciones de la institución detalladas más abajo. El adjudicatario deberá presentar su oferta técnica detallando los artículos ofertados, de esta forma se asegura que el adjudicatario pueda cumplir correctamente con lo solicitado. Del mismo modo, el adjudicatario debe presentar los artículos en excelentes condiciones para su posterior uso.

El adjudicatario deberá contar con un medio de transporte adecuado para el traslado de la mercancía hasta las instalaciones del lugar indicado por la institución para garantizar la integridad de los mismos.

El adjudicado deberá contar disponibilidad en sus almacenes para suplir la cantidad solicitada por la institución.

Alcance y especificaciones de los productos

El alcance comprende los bienes, insumos, mano de obra y equipos necesarios para realizar el suministro de los bienes de manera eficaz.

Descripción de Bienes

Art.	Denominación	Detalle de Artículo	Unidad	Cantidad
1	Accesorios de tanque	Para tanque de inodoro, Completo. Con opciones de floshar para inodoros de todo tipo, según la necesidad.	Unidad	5
2	Agua	Para baterías 6 en galón, cajas de 6/1	Caja	5
3	Alambre	Alambre #6, eléctrico, multifibra.	Pies	100
4	Alicate	Alicate eléctrico	Unidad	3
5	Alicates	Mecánicos de 10 pulgadas, mango revestido de goma.	Unidad	3
6	Amperímetro	Pinza amperimétrica o amperímetro de gancho 400A AC/DC TRUE RMS C/TEMP. Con pantalla grande y retro iluminada de fácil lectura, Clasificación de seguridad CAT IV 300 V/CAT III 600 V, Botón de retención. Con Estuche de transporte flexible. Especificaciones Corriente de CA, Rango 40, 00 A/400, 0 A, Precisión 2 % ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2, 5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz), Corriente de CC.	Unidad	2
7	Antorcha	Para soldadura de magas, para varillas de bronce	Unidad	1
8	Atomizador	De plástico para rosear agua, gradual, de 500cc	Unidad	10
9	Batas	Negra con cierre central con botones, tres bolsillos de parche y cinturón en la espalda. Materiales: Sarga. 65% poliéster - 35% algodón. Gramaje: 175 gr/m2.	Unidad	8
10	Batería	Baterías de inversor 6 v, en gel, libre de mantenimiento.	Unidad	48
11	Batería	Baterías de 17/12 para planta eléctrica de 700kw	Unidad	10
12	Bomba	Para insecticida de dieciséis (16) litros. Regulable a 1.5 bar - 3 bar y paso libre. Boquilla cónica regulable y adaptador de accesorios. Fácil mantenimiento. Reversible, ambidiestro. Lanza de latón cromado. Correas acolchadas y regulables. Base completa, anti choque y anticorrosiva. Amplia boca de llenado y tapa con válvula anti goteo. Cámara de presión de gran capacidad y alta resistencia.	Unidad	1

13	Bomba	Bombas de desague para aire acondicionado	Unidad	5
14	Bombillo	Bombillos led redondo, de 9 watt.	Unidad	30
15	Bombillo	Led 150R40 150 Watt R40, luz blanca, reflector incandescentes Para luces graduales de techo.	Unidad	30
16	Botas de seguridad	Zapatos de Seguridad, ligeros y transpirables, tipo tenis, permeable, sin Metal, piel negra, antiestático para electricista, S3 SRC. Material exterior en cuero, revestimiento de Tejido nido de abeja, espuma alveolada, muy respirable, óptimo confort, material de la suela Inyectada, doble densidad.	Unidad	8
17	Boya	Para tinaco, para agua potable, no produce óxido, presión máxima 150 psi.	Unidad	5
18	Breaker	Breakers de 100 amp	Unidad	1
19	Breaker	Breakers de 60 amp doble	Unidad	5
20	Breaker	Breakers de 60 amp grueso	Unidad	5
21	Breaker	Breakers de 30 amp	Unidad	5
22	Breaker	Breakers de 20 amp	Unidad	5
23	Breaker	Breakers de 50 amp	Unidad	10
24	Bridas	Bridas de nylon 14 cm (taira) 100/1	Paquete	2
25	Bridas	Bridas de nylon 20 cm (taira) 100/1	Paquete	2
26	Bridas	Bridas de nylon 30 cm (taira) 100/1	Paquete	2
27	Brocha	Brochas de 2 pulg	Unidad	10
28	Brocha	Brochas de 3 pulg	Unidad	5
29	Brocha	Brochas de 4 pulg	Unidad	5
30	Cadena	Cadena de metal de 3/4 por 1/8	Pies	100
31	Canaleta	Canaleta de 1/2 con pega, de 2 metros, caja 40/1	Caja	6
32	Candado	De 60 mm. Con tres llaves, color dorado.	Unidad	10
33	Candado	De 85 mm. Con tres llaves, color dorado.	Unidad	10
34	Cemento	Cemento blanco, funda de 50 libras	Funda	1

35	Cemento	Para PVC, wet-Dry, en envase enlatado azul de 35 fl, oz (0.946 litros).	Unidad	4
36	Cheque	Cheque de 3/4, en bronce.	Unidad	5
37	Cinta	Métrica de diez (10) metros, magnéticas, cubierta de nylon deslizable, con función "auto-lock". Con tecnología a prueba de roturas y especial para absorber impactos.	Unidad	2
38	Cinta	Para ductos, color gris, en tela, con pegamento 3m.	Unidad	4
39	Cinta	Métrica de cinco (5) metros, magnéticas, cubierta de nylon deslizable, con función "auto-lock". Con tecnología a prueba de roturas y especial para absorber impactos.	Unidad	2
40	Cinta	Cinta de aluminio para conductos Cinta de aluminio con refuerzo de fibras cruzadas Hoja de aluminio fuerte y resistente 30µ Adhesivo acrílico resistente a climas extremos fríos y calientes . Norma UL 723	Rollo	2
41	Cinta Adhesiva	Tape eléctrico, con pegamento 3m	Rollos	15
42	Cinta Adhesiva	Doble cara, con pegamento 3 m, de altas prestaciones 1,6mm, Soporte de espuma acrílica conformable, Adhesivo acrílico de uso general Color gris.	rollo	10
43	Clavo	Clavo mágico, tipo gancho, para cuadros , tamaño L, Longitud 5.1 ancho 2.1 cm 0.9 cm lejos del gancho de carga de alrededor de 14, paquetes 6/1	Paquete	10
44	Conducto	Conducto de aire, de 10 pulgadas x 25 pies (mangas).	Unidad	2
45	Conducto	Conducto de aire, de 12 pulgadas x 25 pies (mangas).	Unidad	2
46	Coplín	Coplin en PVC macho de 3/4	Unidad	24
47	Coplín	Coplin PVC hembra de 3/4	Unidad	10
48	Coplín	Coplin PVC hembra de 1	Unidad	10
49	Coplín	Coplin en PVC macho de 1	Unidad	10
50	Coplín	Coplin hembra de 1/2 PVC	Unidad	10
51	Cortador	Para tubos de bronce - Desde 1/8 a 1.1/8, Con manija giratoria.	Unidad	2
52	Destornillador	Estría con mango de goma, con imán en la punta, 5.5x100, varilla de 100mm.	Unidad	6

53	Diluyente	Adelgazador o rebajador de pinturas, es una mezcla de disolventes para diluir sustancias insolubles en agua, como la pintura de esmalte o basada en aceites, los aceites y las grasas.	Galón	15
54	Disco	Para pulidora, de corte, pulidora pequeña laminado z80 7' X 7/8'	Unidad	10
55	Disco	Para pulir, o limar hierro, pulidora pequeña laminado z80 7' X 7/8'	Unidad	5
56	Dispensador	Tipo pistola para masilla, en aluminio, Interior teflonado, Sistema giratorio, Presentación: Granel.	Unidad	2
57	Dispensador	Para papel junior de 1200 pies, fácil de recargar, con palanca (manual), color negro traslucido para ver papel disponible adentro.	Unidad	30
58	Dispensador	Para papel toalla de 1200 pies, fácil de recargar, con palanca (manual), color negro traslucido para ver papel disponible adentro.	Unidad	15
59	Dispensador	Para jabón, blanco, con parte trasparente para ver cantidad de jabón restante de 800ml.	Unidad	24
60	Engranaste	Grasa para polo de baterías, envase de 1/4 de galón	1/4 de galón	1
61	Escalera	De 6 pies en Fibra de vidrio y aluminio, tipo tijera, para trabajar electricidad. De cinco escalones, capacidad de carga de 250 libras.	Unidad	2
62	Escalera	Fibra de vidrio con aislamiento Acrobat combinación escalera plegable Altura Total Extendida 3.54 m. Altura útil Extendida 3.42 m. Alcance Usuario Extendida 4.36 m. Altura Total Extendida Brazo 2.61 m. Altura útil Extendida Brazo 2.52 m. Alcance Usuario Extendida Brazo 3.54 m. Altura Total Tijera 1.77 m. Altura útil Tijera 1.71 m. Alcance Usuario Tijera 3.00 m.	Unidad	2
63	Escobillón para jardín	Rastrillo de plástico para jardín, Mancho: 17"; Longitud del mango: 48"; Diámetro del mango: 15/16"	Unidad	4
64	Estaño	Estaño para soldar de 1/16´´ , rollo 60/40. Diámetro 0.8mm, 450 gramos. 1 libra	Rollo	2
65	Extensión	Extensión naranja eléctrica de 50 pies.	Unidad	4
66	Extensión	Extensión naranja eléctrica de 25 pies	Unidad	2

67	Extensión	Extensión de mecánico de 50 pies con bombillo	Unidad	1
68	Extractor	De aire para pared de 10 pulgadas, cuadrado, Capacidad de extracción 1080 m3/h, Consumo eléctrico 46 W, Diámetro 11.89", Alto (cm) 39.9, Ancho (cm) 39.9, Profundidad (cm) 12.9. Material Plástico ABS, Color Blanco, Conexión a la red eléctrica 220 V, diámetro del ducto de evacuación 300 mm Nivel de ruido 43 dB, Incluye Cable de alimentación, manual y tornillos.	Unidad	2
69	Extractor	Succionador de estaño, material antiestático, punta autolimpiable, de 22 cm,	Unidad	2
70	Fajas	Faja lumbar, Para levantar carga pesada, con corrector de postura en espalda y hombros. Color negro.	Unidad	13
71	Filtro	Filtro vegetal	Rollo	1
72	Filtro	Filtro vegetal	Rollos	1
73	Gas	Refrigerante 134a	Unidad	35
74	Guantes	Para jardinería 2/1, de algodón.	Paquete	2
75	Guantes	Guantes de protección de trabajo para electricista, cómodos y antideslizantes de goma de nitrilo, talla M y L Nailon, Tamaño: 21 - 22 cm de largo y 8,5 - 9 cm de ancho.	Paquete	4
76	Insecticida	Para hierbas malas, compuesto de profenofos (fosforado) y lufenuron (regulador del crecimiento de los insectos). Envase de plástico de un (1) litro.	Unidad	4
77	Jaca	En sobres de 1 lb	Sobres	2
78	Juegos	Juegos destornilladores de cubo, 37 piezas con su maletín.	Juego	2
79	Lámpara	De Luz led de 24x24 pulgadas blanca (americana)	Unidad	40
80	Lámpara	Lámparas led de 100 watts azul, rosada y blancas. Seis de cada color, con soporte para atornillar en el suelo o pared.	Unidad	18
81	Lámpara	Lámparas mata mosca Tamaño aproximado: Altura: 20 cm Anchura: 12 cm.. 230v 50/60Hz 3w	Unidad	3
82	Lija	Lijas #100 de agua	Unidad	5

83	Limpiador	Auto cleaner (para limpiar unidades de aire sin agua).	Caja	2
84	Linterna	Linterna Led Recargable, 15 Leds, 220v, vida útil de 100000 hrs	Unidad	5
85	Llave	De paso en PVC de 3/4	Unidad	10
86	Llave	Juego de llaves con mango de goma de 1/2"-1/4"-3/8" HR (High Resistance). Herramienta de calidad profesional fabricada en acero cromo-vanadio. Terminación satinado mate. Maletín de plástico con bisagras reforzadas.	Juego	2
87	Llave	Ajustables Llaves inglesas con micrómetro 36 x 300 mm (10")	Unidad	3
88	Llave	Angular de 1/2 x 3/8´´ de una boca.	Unidad	24
89	Llavín	Redondos, color bronce, seguro giratorio, para puerta de madera.	Unidad	30
90	Lona	De Alta Resistencia, plástica Impermeable A Prueba De Agua Revestimiento laminado doble de alta resistencia, Tejido 8x8, azul en el lado exterior, revestimiento de plata en el interior, de 10x12 pies. bordes están sellados por calor: vinilo moldeado reforzado con una fuerte cuerda de polipropileno en el dobladillo.	Unidad	2
91	Ma	Ma-gas	Unidad	8
92	Malla	Malla ciclónica, de 1.5 m de alto y 5 metros de largo.	Rollo	2
93	Manguera	Manguera para manómetro	Unidad	3
94	Manguera	Manguera de 50 pies, 1/2 "Flex, de Caucho, color verde	Unidad	2
95	Manguera	Manguera de 100 pies, 1/2 "Flex, de Caucho, color verde	Unidad	3
96	Manómetro	Para medir la presión del agua	Unidad	2
97	Mantenedores	Mantenedor de Carga para baterías de Coche y Moto Valex Battery Saber, de 24 v	Unidad	5

98	Mantenedores	Mantenedor de Carga, de 12 v para baterías de plomo (gel, AGM, WET) - Función de mantenimiento de carga - LED de señalización carga y carga fina - Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad - Carcasa de material ignífugo - Con dos conectores diferentes para batería. Tensión V6 - 12.Corriente de carga A0,75, Batería Ah2-20, Dimensiones: 80 x 50 x 30 mm. Peso neto: 0,2 kg.	Unidad	5
99	Marco	Marcos de segueta estándar	Unidad	2
100	Martillo	Con mango de fibra de vidrio, 16 onzas	Unidad	2
101	Mascarilla	Mascarillas respiratoria auto filtrante con válvula, Forma esférica 15/1	Caja	5
102	Mecha	Para taladro, de metal de 1/8	Unidad	10
103	Mecha	Para taladro, de metal de 3/16	Unidad	10
104	Mecha	Para taladro, de metal de 1/2	Unidad	5
105	Mezcladora	Mezcladora para fregadero	Unidad	1
106	Mezcladora	Mezcladora de lavamanos doble	Unidad	5
107	Mota	Motas para rolos anti- goteo estándar	Unidad	12
108	Mota	Para rolo Pequeña	Unidad	10
109	Nivel	De burbujas de 60 cm, Nivel digital de pantalla LCD con rotación de 360°, para facilitar la lectura de las mediciones. Dispone de función HOLD, que congela la medición.	Unidad	2
110	Nivel	De burbujas de 120 cm, Nivel digital de pantalla LCD con rotación de 360°, para facilitar la lectura de las mediciones. Dispone de función HOLD, que congela la medición.	Unidad	2
111	Pasta	Para soldadura de estaño, de 250 gramos	Unidad	4
112	Pegamento	Pega instantánea, única. original. Para plástico, madera, porcelana, metal. 0.7 fl oz (2gramos)	Unidad	20
113	Penetrante	Penetrante DW-40, en spray, hecho en EEUU, envase azul con tapa roja de 11oz/311g	Unidad	2
114	Pintura	Pintura amarillo trafico	Galón	20
115	Pintura	Pintura blanco satinada	Cubeta	5
116	Pintura	Pintura Porcelana satinada	Cubeta	10

117	Pintura	Pintura blanco 00 acrílica	Cubeta	2
118	Pintura	Pintura acrílica gris claro 26	Cubeta	12
119	Pintura	Roja color ladrillo para piso, epoxy, Epóxica polimida	Galón	24
120	Pintura	En spray, negro con brillo, de12 oz	Unidad	5
121	Pintura	Color gris claro, para piso, epoxy, Epóxica polimida	Galón	10
122	Pinza	Pinzas de corte para alambre eléctrica, profesional de 7 pulgadas, con mango cubierto de plástico aislante negro con naranja.	Unidad	3
123	Plafón	Vinyl yeso, laminado color plata, 2*4*7mm CPLPR 003, caja 10/1	Caja	4
124	Porta Rolo	Porta rolos Rojos para mota estándar	Unidad	5
125	Porta Rolo	Para mota pequeña	Unidad	5
126	Reducción	En PVC de 3/4 a 1/2	Unidad	10
127	Regleta	De 6 Salidas, cable de 6 pies, color negra.	Unidad	10
128	Reguilete	De jardinería para regar el césped, estaca	Unidad	10
129	Separador	Poste separador con cinta extensible, para filas de oficina/industrial tipo poste con base redonda, metálicos, color negro mate, con cuatro/seis salidas con reatas retráctiles. Diámetro de base de 35 cm, diámetro de poste de 2.5 pulgadas y 39.5 pulgadas de alto.	Unidad	20
130	Sifón	En PVC para fregadero de 1 1/2	Unidad	5
131	Sifón	Sifones de lavamanos de plástico de 1 1/4	Unidad	5
132	Soldador	Soldador De Estaño 40w, Tipo Lápiz Punta De Cerámica	Unidad	2
133	Soldador en frío	Soldadura en Frío de uso profesional, ultra Fuerte 65g. Presentación en dos envases (A y B) de 35 g cada uno. Actúa como soldadura metálica que se aplica en frío. Tiempo de curado A temperatura ambiente endurece en 45 minutos, directo al sol endurece en 25 minutos. Color Negro	Unidad	2

134	Soplador de hojas	Para Jardinería, de mano, tubo del ventilador en línea con el mango, soplador completo con una boquilla abocinado, ligero y de gas, motor de dos tiempos de 1.1 caballos de fuerza y velocidad de potencia máxima de 8,000 RPM, velocidades de viento de hasta 170 millas por hora, con una tasa de consumo de combustible de 575 g / kWh. Tanque de alto volumen de 16.91 onzas.	Unidad	1
135	Taladro	Percutor A, Batería 18V Litio-Ion 1.3 Ah Tiempo de carga 60 minutos aproximadamente con cargador DC18WA. Engranajes metálicos, Diseño ergonómico con mango antideslizante, de 16 posiciones de par de apriete + 1 directa, Porta brocas autoblocante.	Unidad	1
136	Tanque	Tanques de gas refrigerante r-22	Unidad	5
137	Tanque	Tanques de refrigerante 410a	Unidad	8
138	Tapa	Para inodoro, ovalado y circular	Unidad	30
139	Tapo	Tapones ciegos 4 pulg	Unidad	10
140	Tarugos	Mamey	Unidad	100
141	Tarugos	Azules	Unidad	100
142	Tarugos	Verdes	Unidad	100
143	Tijera	Tijera de jardinería para podar de 20 pulgadas,	Unidad	1
144	Tijera	Tijera de corte pequeña	Unidad	1
145	Tijeras	Tijera para hojalatero de 12 pulgadas, superficie afilada rugosa para prevenir resbalamiento, facilita el corte, amigo anti deslizante.	Unidad	2
146	Tornillo	Diablito de 1	Unidad	100
147	Tornillo	Diablito de 1 1/2 x 14	Unidad	100
148	Tornillo	Diablito de 2 x 14	Unidad	100
149	Tornillo	Diablito de 3 x 16	Unidad	100
150	Tubo	Tubo de uretano	Unidad	5
151	Tubo	Tubo PVC de 4 pulg	Unidad	5
152	Tubo	Tubos led de 48 pulg a 110v a 32 watt 20/1	Caja	5

153	Tubo	Tubos led de 24 pulg a 110v a 32 watt 20/1	Caja	2
154	Tubo	Tubos en PVC de presión de 3/4, por 19 pies	Unidad	5
155	Tubos	Tubos en PVC de 1/2	Unidad	8
156	Unión	Uniones universales de 1/2 PVC	Unidad	10
157	Unión	Uniones universales de 3/4 PVC	Unidad	15
158	Unión	Unión en PVC de 3/4	Unidad	24
159	Unión	Unión de 1/2 en PVC	Unidad	20
160	Unión	En forma de T, en PVC de 3/4	Unidad	20
161	Válvulas	Para tinaco en bronce	Unidad	5
162	Válvulas	Válvulas de servicios	Unidad	10
163	Varillas	Para soldadura en bronce con magas	Unidad	30

NOTA: El orden alfabético deberá ser conservado con carácter de obligatoriedad por los oferentes al momento de la elaboración de sus ofertas económica.

Muestras a presentar

Art.	Denominación	Detalle de Artículo
1	Accesorios de tanque	Para tanque de inodoro, Completo. Con opciones de floshar para inodoros de todo tipo, según la necesidad.
2	Agua	Para baterías 6 en galón, cajas de 6/1
3	Alambre	Alambre #6, eléctrico, multifibra.
4	Alicate	Alicate eléctrico
5	Alicates	Mecánicos de 10 pulgadas, mango revestido de goma.
6	Amperímetro	Pinza amperimétrica o amperímetro de gancho 400A AC/DC TRUE RMS C/TEMP. Con pantalla grande y retro iluminada de fácil lectura, Clasificación de seguridad CAT IV 300 V/CAT III 600 V, Botón de retención. Con Estuche de transporte flexible. Especificaciones Corriente de CA, Rango 40, 00 A/400, 0 A, Precisión 2 % ± 5 dígitos (45 Hz a 65 Hz) 2, 5 % ± 5 dígitos (65 Hz a 400 Hz), Corriente de CC.
7	Antorcha	Para soldadura de magas, para varillas de bronce
8	Atomizador	De plástico para rosear agua, gradual, de 500cc
9	Batas	Negra con cierre central con botones, tres bolsillos de parche y cinturón en la espalda. Materiales: Sarga. 65% poliéster - 35% algodón. Gramaje: 175 gr/m2.
10	Batería	Baterías de inversor 6 v, en gel, libre de mantenimiento.
11	Batería	Baterías de 17/12 para planta eléctrica de 700kw
12	Bomba	Para insecticida de dieciséis (16) litros. Regulable a 1.5 bar - 3 bar y paso libre. Boquilla cónica regulable y adaptador de accesorios. Fácil mantenimiento. Reversible, ambidiestro. Lanza de latón cromado. Correas acolchadas y regulables. Base completa, anti choque y anticorrosiva. Amplia boca de llenado y tapa con válvula anti goteo. Cámara de presión de gran capacidad y alta resistencia.
13	Bomba	Bombas de desague para aire acondicionado
14	Bombillo	Bombillos led redondo, de 9 watt.

15	Bombillo	Led 150R40 150 Watt R40, luz blanca, reflector incandescentes Para luces graduales de techo.
16	Botas de seguridad	Zapatos de Seguridad, ligeros y transpirables, tipo tenis, permeable, sin Metal, piel negra, antiestático para electricista, S3 SRC. Material exterior en cuero, revestimiento de Tejido nido de abeja, espuma alveolada, muy respirable, óptimo confort, material de la suela Inyectada, doble densidad.
17	Boya	Para tinaco, para agua potable, no produce óxido, presión máxima 150 psi.
18	Breaker	Breakers de 100 amp
19	Breaker	Breakers de 60 amp doble
20	Breaker	Breakers de 60 amp grueso
21	Breaker	Breakers de 30 amp
22	Breaker	Breakers de 20 amp
23	Breaker	Breakers de 50 amp
24	Bridas	Bridas de nylon 14 cm (taira) 100/1
25	Bridas	Bridas de nylon 20 cm (taira) 100/1
26	Bridas	Bridas de nylon 30 cm (taira) 100/1
27	Brocha	Brochas de 2 pulg
28	Brocha	Brochas de 3 pulg
29	Brocha	Brochas de 4 pulg
30	Cadena	Cadena de metal de 3/4 por 1/8
31	Canaleta	Canaleta de 1/2 con pega, de 2 metros, caja 40/1
32	Candado	De 60 mm. Con tres llaves, color dorado.
33	Candado	De 85 mm. Con tres llaves, color dorado.
34	Cemento	Cemento blanco, funda de 50 libras
35	Cemento	Para PVC, wet-Dry, en envase enlatado azul de 35 fl, oz (0.946 litros).
36	Cheque	Cheque de 3/4, en bronce.

37	Cinta	Métrica de diez (10) metros, magnéticas, cubierta de nylon deslizable, con función "auto-lock". Con tecnología a prueba de roturas y especial para absorber impactos.
38	Cinta	Para ductos, color gris, en tela, con pegamento 3m.
39	Cinta	Métrica de cinco (5) metros, magnéticas, cubierta de nylon deslizable, con función "auto-lock". Con tecnología a prueba de roturas y especial para absorber impactos.
40	Cinta	Cinta de aluminio para conductos Cinta de aluminio con refuerzo de fibras cruzadas Hoja de aluminio fuerte y resistente 30µ Adhesivo acrílico resistente a climas extremos fríos y calientes . Norma UL 723
41	Cinta Adhesiva	Tape eléctrico, con pegamento 3m
42	Cinta Adhesiva	Doble cara, con pegamento 3 m, de altas prestaciones 1,6mm, Soporte de espuma acrílica conformable, Adhesivo acrílico de uso general Color gris.
43	Clavo	Clavo mágico, tipo gancho, para cuadros , tamaño L, Longitud 5.1 ancho 2.1 cm 0.9 cm lejos del gancho de carga de alrededor de 14, paquetes 6/1
44	Conducto	Conducto de aire, de 10 pulgadas x 25 pies (mangas).
45	Conducto	Conducto de aire, de 12 pulgadas x 25 pies (mangas).
46	Coplín	Coplin en PVC macho de 3/4
47	Coplín	Coplin PVC hembra de 3/4
48	Coplín	Coplin PVC hembra de 1
49	Coplín	Coplin en PVC macho de 1
50	Coplín	Coplin hembra de 1/2 PVC
51	Cortador	Para tubos de bronce - Desde 1/8 a 1.1/8, Con manija giratoria.
52	Destornillador	Estría con mango de goma, con imán en la punta, 5.5x100, varilla de 100mm.
53	Diluyente	Adelgazador o rebajador de pinturas, es una mezcla de disolventes para diluir sustancias insolubles en agua, como la pintura de esmalte o basada en aceites, los aceites y las grasas.

54	Disco	Para pulidora, de corte, pulidora pequeña laminado z80 7' X 7/8'
55	Disco	Para pulir, o limar hierro, pulidora pequeña laminado z80 7' X 7/8'
56	Dispensador	Tipo pistola para masilla, en aluminio, Interior teflonado, Sistema giratorio, Presentación: Granel.
57	Dispensador	Para papel junior de 1200 pies, fácil de recargar, con palanca (manual), color negro traslucido para ver papel disponible adentro.
58	Dispensador	Para papel toalla de 1200 pies, fácil de recargar, con palanca (manual), color negro traslucido para ver papel disponible adentro.
59	Dispensador	Para jabón, blanco, con parte trasparente para ver cantidad de jabón restante de 800ml.
60	Engranaste	Grasa para polo de baterías, envase de 1/4 de galón
61	Escalera	De 6 pies en Fibra de vidrio y aluminio, tipo tijera, para trabajar electricidad. De cinco escalones, capacidad de carga de 250 libras.
62	Escalera	Fibra de vidrio con aislamiento Acrobat combinación escalera plegable Altura Total Extendida 3.54 m. Altura útil Extendida 3.42 m. Alcance Usuario Extendida 4.36 m. Altura Total Extendida Brazo 2.61 m. Altura útil Extendida Brazo 2.52 m. Alcance Usuario Extendida Brazo 3.54 m. Altura Total Tijera 1.77 m. Altura útil Tijera 1.71 m. Alcance Usuario Tijera 3.00 m.
63	Escobillón para jardín	Rastrillo de plástico para jardín, Mancho: 17"; Longitud del mango: 48"; Diámetro del mango: 15/16"
64	Estaño	Estaño para soldar de 1/16´´ , rollo 60/40. Diámetro 0.8mm, 450 gramos. 1 libra
65	Extensión	Extensión naranja eléctrica de 50 pies.
66	Extensión	Extensión naranja eléctrica de 25 pies
67	Extensión	Extensión de mecánico de 50 pies con bombillo

68	Extractor	De aire para pared de 10 pulgadas, cuadrado, Capacidad de extracción 1080 m3/h, Consumo eléctrico 46 W, Diámetro 11.89", Alto (cm) 39.9, Ancho (cm) 39.9, Profundidad (cm) 12.9. Material Plástico ABS, Color Blanco, Conexión a la red eléctrica 220 V, diámetro del ducto de evacuación 300 mm Nivel de ruido 43 dB, Incluye Cable de alimentación, manual y tornillos.
69	Extractor	Succionador de estaño, material antiestático, punta autolimpiable, de 22 cm,
70	Fajas	Faja lumbar, Para levantar carga pesada, con corrector de postura en espalda y hombros. Color negro.
71	Filtro	Filtro vegetal
72	Filtro	Filtro vegetal
73	Gas	Refrigerante 134a
74	Guantes	Para jardinería 2/1, de algodón.
75	Guantes	Guantes de protección de trabajo para electricista, cómodos y antideslizantes de goma de nitrilo, talla M y L Nailon, Tamaño: 21 - 22 cm de largo y 8,5 - 9 cm de ancho.
76	Insecticida	Para hierbas malas, compuesto de profenofos (fosforado) y lufenuron (regulador del crecimiento de los insectos). Envase de plástico de un (1) litro.
77	Jaca	En sobres de 1 lb
78	Juegos	Juegos destornilladores de cubo, 37 piezas con su maletín.
79	Lámpara	De Luz led de 24x24 pulgadas blanca (americana)
80	Lámpara	Lámparas led de 100 watts azul, rosada y blancas. Seis de cada color, con soporte para atornillar en el suelo o pared.
81	Lámpara	Lámparas mata mosca Tamaño aproximado: Altura: 20 cm Anchura: 12 cm.. 230v 50/60Hz 3w
82	Lija	Lijas #100 de agua
83	Limpiador	Auto cleaner (para limpiar unidades de aire sin agua).

84	Linterna	Linterna Led Recargable, 15 Leds, 220v, vida útil de 100000 hrs
85	Llave	De paso en PVC de 3/4
86	Llave	Juego de llaves con mango de goma de 1/2"-1/4"-3/8" HR (High Resistance). Herramienta de calidad profesional fabricada en acero cromo-vanadio. Terminación satinado mate. Maletín de plástico con bisagras reforzadas.
87	Llave	Ajustables Llaves inglesas con micrómetro 36 x 300 mm (10")
88	Llave	Angular de 1/2 x 3/8´´ de una boca.
89	Llavín	Redondos, color bronce, seguro giratorio, para puerta de madera.
90	Lona	De Alta Resistencia, plástica Impermeable A Prueba De Agua Revestimiento laminado doble de alta resistencia, Tejido 8x8, azul en el lado exterior, revestimiento de plata en el interior, de 10x12 pies. bordes están sellados por calor: vinilo moldeado reforzado con una fuerte cuerda de polipropileno en el dobladillo.
91	Ma	Ma-gas
92	Malla	Malla ciclónica, de 1.5 m de alto y 5 metros de largo.
93	Manguera	Manguera para manómetro
94	Manguera	Manguera de 50 pies, 1/2 "Flex, de Caucho, color verde
95	Manguera	Manguera de 100 pies, 1/2 "Flex, de Caucho, color verde
96	Manómetro	Para medir la presión del agua
97	Mantenedores	Mantenedor de Carga para baterías de Coche y Moto Valex Battery Saber, de 24 v
98	Mantenedores	Mantenedor de Carga, de 12 v para baterías de plomo (gel, AGM, WET) - Función de mantenimiento de carga - LED de señalización carga y carga fina - Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad - Carcasa de material ignífugo - Con dos conectores diferentes para batería. Tensión V6 - 12.Corriente de carga A0,75, Batería Ah2-20, Dimensiones: 80 x 50 x 30 mm. Peso neto: 0,2 kg.
99	Marco	Marcos de segueta estándar

100	Martillo	Con mango de fibra de vidrio, 16 onzas
101	Mascarilla	Mascarillas respiratoria auto filtrante con válvula, Forma esférica 15/1
102	Mecha	Para taladro, de metal de 1/8
103	Mecha	Para taladro, de metal de 3/16
104	Mecha	Para taladro, de metal de 1/2
105	Mezcladora	Mezcladora para fregadero
106	Mezcladora	Mezcladora de lavamanos doble
107	Mota	Motas para rolos anti- goteo estándar
108	Mota	Para rolo Pequeña
109	Nivel	De burbujas de 60 cm, Nivel digital de pantalla LCD con rotación de 360°, para facilitar la lectura de las mediciones. Dispone de función HOLD, que congela la medición.
110	Nivel	De burbujas de 120 cm, Nivel digital de pantalla LCD con rotación de 360°, para facilitar la lectura de las mediciones. Dispone de función HOLD, que congela la medición.
111	Pasta	Para soldadura de estaño, de 250 gramos
112	Pegamento	Pega instantánea, única. original. Para plástico, madera, porcelana, metal. 0.7 fl oz (2gramos)
113	Penetrante	Penetrante DW-40, en spray, hecho en EEUU, envase azul con tapa roja de 11oz/311g
114	Pintura	Pintura amarillo trafico
115	Pintura	Pintura blanco satinada
116	Pintura	Pintura Porcelana satinada
117	Pintura	Pintura blanco 00 acrílica
118	Pintura	Pintura acrílica gris claro 26
119	Pintura	Roja color ladrillo para piso, epoxy, Epóxica polimida
120	Pintura	En spray, negro con brillo, de12 oz
121	Pintura	Color gris claro, para piso, epoxy, Epóxica polimida

122	Pinza	Pinzas de corte para alambre eléctrica, profesional de 7 pulgadas, con mango cubierto de plástico aislante negro con naranja.
123	Plafón	Vinyl yeso, laminado color plata, 2*4*7mm CPLPR 003, caja 10/1
124	Porta Rolo	Porta rolos Rojos para mota estándar
125	Porta Rolo	Para mota pequeña
126	Reducción	En PVC de 3/4 a 1/2
127	Regleta	De 6 Salidas, cable de 6 pies, color negra.
128	Reguilete	De jardinería para regar el césped, estaca
129	Separador	Poste separador con cinta extensible, para filas de oficina/industrial tipo poste con base redonda, metálicos, color negro mate, con cuatro/seis salidas con reatas retráctiles. Diámetro de base de 35 cm, diámetro de poste de 2.5 pulgadas y 39.5 pulgadas de alto.
130	Sifón	En PVC para fregadero de 1 1/2
131	Sifón	Sifones de lavamanos de plástico de 1 1/4
132	Soldador	Soldador De Estaño 40w, Tipo Lápiz Punta De Cerámica
133	Soldador en frío	Soldadura en Frío de uso profesional, ultra Fuerte 65g. Presentación en dos envases (A y B) de 35 g cada uno. Actúa como soldadura metálica que se aplica en frío. Tiempo de curado A temperatura ambiente endurece en 45 minutos, directo al sol endurece en 25 minutos. Color Negro
134	Soplador de hojas	Para Jardinería, de mano, tubo del ventilador en línea con el mango, soplador completo con una boquilla abocinado, ligero y de gas, motor de dos tiempos de 1.1 caballos de fuerza y velocidad de potencia máxima de 8,000 RPM, velocidades de viento de hasta 170 millas por hora, con una tasa de consumo de combustible de 575 g / kWh. Tanque de alto volumen de 16.91 onzas.

135	Taladro	Percutor A, Batería 18V Litio-Ion 1.3 Ah Tiempo de carga 60 minutos aproximadamente con cargador DC18WA. Engranajes metálicos, Diseño ergonómico con mango antideslizante, de 16 posiciones de par de apriete + 1 directa, Porta brocas autoblocante.
136	Tanque	Tanques de gas refrigerante r-22
137	Tanque	Tanques de refrigerante 410a
138	Tapa	Para inodoro, ovalado y circular
139	Tapo	Tapones ciegos 4 pulg
140	Tarugos	Mamey
141	Tarugos	Azules
142	Tarugos	Verdes
143	Tijera	Tijera de jardinería para podar de 20 pulgadas,
144	Tijera	Tijera de corte pequeña
145	Tijeras	Tijera para hojalatero de 12 pulgadas, superficie afilada rugosa para prevenir resbalamiento, facilita el corte, amigo anti deslizante.
146	Tornillo	Diablito de 1
147	Tornillo	Diablito de 1 1/2 x 14
148	Tornillo	Diablito de 2 x 14
149	Tornillo	Diablito de 3 x 16
150	Tubo	Tubo de uretano
151	Tubo	Tubo PVC de 4 pulg
152	Tubo	Tubos led de 48 pulg a 110v a 32 watt 20/1
153	Tubo	Tubos led de 24 pulg a 110v a 32 watt 20/1
154	Tubo	Tubos en PVC de presión de 3/4, por 19 pies
155	Tubos	Tubos en PVC de 1/2
156	Unión	Uniones universales de 1/2 PVC
157	Unión	Uniones universales de 3/4 PVC
158	Unión	Unión en PVC de 3/4

159	Unión	Unión de 1/2 en PVC
160	Unión	En forma de T, en PVC de 3/4
161	Válvulas	Para tinaco en bronce
162	Válvulas	Válvulas de servicios
163	Varillas	Para soldadura en bronce con magas

NOTA: Es necesaria la presentación de todos los artículos antes mencionados para la evaluación de las muestras y que los mismo cumplan en su totalidad con la descripción solicitada.

Entrega de propuestas

Las entregas de sobres se deberán realizar en las instalaciones de la Dirección General de Pasaportes o vía el Portal Transaccional. **No se aceptarán propuestas después de la hora fijada ni sobres que no estén debidamente sellados e identificados.**

Las propuestas deberán ser remitidas a la Dirección General de Pasaportes situada en la Avenida George Washington esq. Calle Centro de los Héroes, Santo Domingo, D.N.

Los documentos de las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado. Favor suministrar dentro del sobre un USB/CD u otro medio digital con las ofertas a presentar escaneadas

Los documentos de las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado con un original debidamente marcado como **"ORIGINAL"** en la primera página del ejemplar, junto con una (1) fotocopia simple de lo mismo, debidamente marcada, en su primera página, como "**COPIA**". Todas firmadas y selladas. Favor suministrar dentro de los sobres un USB/CD u otro medio digital con las ofertas a presentar escaneadas.

Cronograma del Proceso

Actividades	Periodo de Ejecución
1. Convocatoria	28 de noviembre del 2019
2. Publicación de fichas Técnicas	28 de diciembre del 2019
3. Solicitud de Aclaraciones	Hasta el 04 de diciembre del 2019
4. Respuesta a Oferentes	05 de diciembre del 2019
5. Recepción de Ofertas	09 de diciembre 2019 a partir de las 8:00 AM Hasta las 12:00 P.M.
6. Apertura de Ofertas	09 de diciembre 2019 a las 12:10 P.M.
7. Notificación de Adjudicación	5 días hábiles luego de la recepción de Ofertas

Requisitos del contratado.

En aras de aumentar las posibilidades de selección para suplir los bienes solicitados por la institución, el oferente deberá poseer:

- ✓ Mínimo de dos (2) años de experiencia laboral.
- ✓ Poseer el rubro para futura carga del proceso en los portales de Compras y Contrataciones.
- ✓ Haber realizado ventas similares en los últimos 6 meses.
- ✓ Contar con personal suficiente para ejecutar la actividad.
- ✓ Poseer certificaciones de calidad para los artículos.
- ✓ Ser capaz de cumplir con los tiempos de entrega de los bienes.
- ✓ Estar autorizado para ejecutar la actividad comercial.
- ✓ Haber cumplido sus responsabilidades tributarias con el Estado.

Documentos a presentar

La documentación legal que debe presentar el contratado para proceder correctamente en las actividades son los siguientes:

Propuesta Técnica

- Certificación de impuestos actualizados **(DGII)**.
- Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social **(TSS).**
- Certificación de organismos competentes para realizar la actividad comercial (Registro mercantil, Registro Nacional de Contribuyente).
- Registro de Proveedor del estado **(RPE)**.
- Carta de aceptación de entrega inmediata de todos los artículos.
- Dos (2) constancias de bienes despachados con anterioridad. (Carta de referencias).
- Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034) **No subsanable**
- Formulario Información sobre el Oferente (SNCC.F.042) **No subsanable**
- Formulario de presentación de muestras (SNCC.F.056) **No subsanable**
- Garantías para cambios o reemplazos de los bienes ofertados. **No subsanable**

Propuesta Económica

- Formulario presentación oferta económica (SNCC.F.33) **No subsanable**
- Garantía de la seriedad de la oferta, correspondiente a una póliza de fianza o bancaria por valor del 1% del monto total de la oferta. **No subsanable**

Garantías

Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías:

Garantía de la Seriedad de la Oferta deberá presentarse en forma de **Póliza** a favor de la Dirección General de Pasaportes, por el monto equivalente al 1% del monto total de la Oferta.

PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite.

Programa de Suministros

Una vez realizada la adjudicación, la empresa contratada deberá realizar la entrega de los bienes de forma inmediata. El lugar destinado para entregar la mercancía será en la Sede Central de esta Institución, la División de Almacén y Suministros. En caso de incumplir con este requisito, será cancelada la orden de compras para el proceso por incumplimiento esencial de la misma.

Informes sobre entregas realizadas.

Una vez entregado el bien solicitado por la institución, el contratado deberá elaborar una hoja de "Despacho o entrega", la cual requerirá firmas y sellos por el encargado de la entrega de los bienes. Con esto se constata el cumplimiento de la entrega del mismo.

En dicha orden de entrega se indicará la fecha, hora, nombre de institución, dirección, artículos entregados y nombre del técnico que realizo la entrega.

Cambios

Los bienes entregados deben ser de calidad para garantizar su efectividad. En caso de que no se obtengan los resultados esperados, se exigirá al contratado la sustitución de los mismos por nuevos bienes teniendo el contratado un plazo de 6 horas hábiles para la sustitución de la mercancía entregada.

Dichos servicios de sustitución correrán por cuenta del adjudicatario.

Nota: es de vital importancia garantizar la calidad de la mercancía a entregar.

Formas de pago

Se harán los pagos posteriores a la entrega de los artículos tras haber presentado los informes, facturas y comprobantes gubernamentales. Los pagos son realizados por transferencias bancarias y en atención a la presentación de facturas, a los noventa (90) días como fecha máxima estimada para la ejecución del pago.

Área de supervisión

La División de Almacén y Suministro y la Sección de Servicios Generales, serán los encargados de darle seguimiento a dicha solicitud y entrega del bien en cuestión.

Método de evaluación de las Ofertas.

Para garantizar el cumplimiento adecuado de los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, las propuestas entregadas serán evaluadas bajo la modalidad **CUMPLE/NO CUMPLE** atendiendo a los documentos depositados.

Nota: Los aspectos de calidad, muestras presentadas y tiempo de entrega serán tomados en cuenta para los fines de evaluación al igual que el tiempo de garantía para cambios y/o reparaciones de la misma.

Otras informaciones

Para este proceso de Comparación de Precio, la División de Compras y Contrataciones de esta Dirección General de Pasaportes, será la responsable de cargar los procesos en los portales de Compras y Contrataciones, emitir la orden de compra y gestionar los documentos requeridos para completar el proceso.

"Al momento de presentar la documentación física, debe contener solo documentos originales".

"Los documentos legales que sirven como soporte para la elaboración de la presente, Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación 543-12".

"El hecho de un oferente participar en el procedimiento, es señal de que acepta los términos plasmados en esta ficha técnica".

Información de contacto

Para cualquier inquietud o aclaración favor contactar a:
División de Compras y Contrataciones
Teléfono: 809-532-4233 ext. 306 y 247
E-mail: compras@pasaportes.gob.do

Licdo. Juan Carlos Piña
Presidente del Comité de Compras y Contrataciones

DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Santo Domingo, R.D.