



DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS

19 de diciembre de 2019

No. Solicitud: 0132

Objeto de la compra: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADOS
 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES

Planificada: **No**

Código: 31161503 - Clavo-tornillo



Detalle pedido
Descripción de Bienes

No	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad
1	Para tanque de inodoro, Completo. Con opciones de floschar para inodoros de todo tipo, según la necesidad.	3	Unidad
2	Alicate eléctrico	2	Unidad
3	Alicate Mecánicos de 10 pulgadas, mango revestido de goma.	2	Unidad
4	Antorcha Para soldadura de magas, para varillas de bronce	1	Unidad
5	Atomizador De plástico para rosear agua, gradual, de 500cc	5	Unidad
6	Batas Negra con cierre central con botones, tres bolsillos de parche y cinturón en la espalda. Materiales: Sarga. 65% poliéster - 35% algodón. Gramaje: 175 gr/m2.	8	Unidad
7	Baterías de inductor 6 v, libre de mantenimiento.	16	Unidad
8	Bomba Para insecticida de dieciséis (16) litros. Regulable a 1.5 bar - 3 bar y paso libre. Boquilla cónica regulable y adaptador de accesorios. Fácil mantenimiento. Reversible, ambidiestro. Lanza de latón cromado. Correas acolchadas y regulables. Base completa, anti choque y anticorrosiva. Amplia boca de llenado y tapa con válvula anti goteo. Cámara de presión de gran capacidad y alta resistencia.	1	Unidad
9	Bombas de desagüe para aire acondicionado	2	Unidad

10	Bombillos led redondo, de 9 watt.	30	Unidad
11	Bombillos Led 150R40 150 Watt R40, luz blanca, reflector incandescentes Para luces graduales de techo.	30	Unidad
12	Botas de seguridad Zapatos de Seguridad, ligeros y transpirables, tipo tenis, permeable, sin Metal, piel negra, antiestático para electricista, S3 SRC. Material exterior en cuero, revestimiento de Tejido nido de abeja, espuma alveolada, muy respirable, óptimo confort, material de la suela Inyectada, doble densidad.	5	Par
13	Boya Para tinaco, para agua potable, no produce óxido, presión máxima 150 psi.	2	Unidad
14	Breakers de 60 amp doble	5	Unidad
15	Bridas de nylon 14 cm (taira) 100/1	2	Paquete
16	Bridas de nylon 20 cm (taira) 100/1	2	Paquete
17	Bridas de nylon 30 cm (taira) 100/1	2	Paquete
18	Brochas de 2 pulg	10	Unidad
19	Brochas de 3 pulg	5	Unidad
20	Brochas de 4 pulg	5	Unidad
21	Canaleta de 1/2 con pega, de 2 metros, caja 40/1	2	Caja
22	Candados De 60 mm. Con tres llaves, color dorado.	5	Unidad
23	Candados De 85 mm. Con tres llaves, color dorado.	5	Unidad
24	Cemento blanco, funda de 50 libras	1	Funda
25	Cemento Para PVC, wet-Dry, en envase enlatado azul de 35 fl, oz (0.946 litros).	2	Unidad
26	Cheque de 3/4, en bronce.	5	Unidad
27	Cinta Métrica de diez (10) metros, magnéticas, cubierta de nylon deslizante, con función "auto-lock". Con tecnología a prueba de roturas y especial para absorber impactos.	2	Unidad
28	Cinta Para ductos, color gris, en tela, con pegamento 3m.	4	Unidad
29	Cinta Métrica de cinco (5) metros, magnéticas, cubierta de nylon deslizante, con función "auto-lock". Con tecnología a prueba de roturas y especial para absorber impactos.	2	Unidad

30	Cinta de aluminio para conductos Cinta de aluminio con refuerzo de fibras cruzadas Hoja de aluminio fuerte y resistente 30μ Adhesivo acrílico resistente a climas extremos fríos y calientes. Norma UL 723	2	Rollo
31	Cinta adhesiva Tape eléctrico, con pegamento 3m	15	Rollos
32	Cinta Doble cara, con pegamento 3 m, de altas prestaciones 1,6mm, Soporte de espuma acrílica conformable, Adhesivo acrílico de uso general Color gris.	10	rollo
33	Clavo mágico, tipo gancho, para cuadros , tamaño L, Longitud 5.1 ancho 2.1 cm 0.9 cm lejos del gancho de carga de alrededor de 14, paquetes 6/1	10	Paquete
34	Conducto de aire, de 10 pulgadas x 25 pies (mangas).	2	Unidad
35	Conducto de aire, de 12 pulgadas x 25 pies (mangas).	2	Unidad
36	Coplin en PVC macho de 3/4	24	Unidad
37	Coplin PVC hembra de 3/4	10	Unidad
38	Coplin PVC hembra de 1	10	Unidad
39	Coplin en PVC macho de 1	10	Unidad
40	Coplin hembra de 1/2 PVC	10	Unidad
41	Cortador Para tubos de bronce - Desde 1/8 a 1.1/8, Con manija giratoria.	1	Unidad
42	Destornillador Estría con mango de goma, con imán en la punta, 5.5x100, varilla de 100mm.	3	Unidad
43	Diluyente Adelgazador o rebajador de pinturas, es una mezcla de disolventes para diluir sustancias insolubles en agua, como la pintura de esmalte o basada en aceites, los aceites y las grasas.	8	Galón
44	Disco Para pulidora, de corte, pulidora pequeña laminado z80 7' X 7/8'	5	Unidad
45	Disco Para pulir, o limar hierro, pulidora pequeña laminado z80 7' X 7/8'	2	Unidad
46	Dispensador Tipo pistola para masilla, en aluminio, Interior teflonado, Sistema giratorio, Presentación: Granel.	1	Unidad

47	Dispensador Para papel junior de 1200 pies, fácil de recargar, con palanca (manual), color negro traslucido para ver papel disponible adentro.	15	Unidad
48	Dispensador Para papel toalla de 1200 pies, fácil de recargar, con palanca (manual), color negro traslucido para ver papel disponible adentro.	7	Unidad
49	Dispensador Para jabón, blanco, con parte transparente para ver cantidad de jabón restante de 800ml.	10	Unidad
50	Engrasante Grasa para polo de baterías, envase de 1/4 de galón	1	1/4 de galón
51	Escalera De 6 pies en Fibra de vidrio y aluminio, tipo tijera, para trabajar electricidad. De cinco escalones, capacidad de carga de 250 libras.	2	Unidad
52	Escalera Fibra de vidrio con aislamiento Acrobat combinación escalera plegable Altura Total Extendida 3.54 m. Altura útil Extendida 3.42 m. Alcance Usuario Extendida 4.36 m. Altura Total Extendida Brazo 2.61 m. Altura útil Extendida Brazo 2.52 m. Alcance Usuario Extendida Brazo 3.54 m. Altura Total Tijera 1.77 m. Altura útil Tijera 1.71 m. Alcance Usuario Tijera 3.00 m.	2	Unidad
53	Escobillón Rastrillo de plástico para jardín, Mancho: 17"; Longitud del mango: 48"; Diámetro del mango: 15/16"	4	Unidad
54	Estaño para soldar de 1/16" , rollo 60/40. Diámetro 0.8mm, 450 gramos. 1 libra	2	Rollo
55	Extensión naranja eléctrica de 50 pies.	4	Unidad
56	Extensión naranja eléctrica de 25 pies	2	Unidad
57	Extensión de mecánico de 50 pies con bombillo	1	Unidad

58	Extractor De aire para pared de 10 pulgadas, cuadrado, Capacidad de extracción 1080 m3/h, Consumo eléctrico 46 W, Diámetro 11.89", Alto (cm) 39.9, Ancho (cm) 39.9, Profundidad (cm) 12.9. Material Plástico ABS, Color Blanco, Conexión a la red eléctrica 220 V, diámetro del ducto de evacuación 300 mm Nivel de ruido 43 dB, Incluye Cable de alimentación, manual y tornillos.	2	Unidad
59	Extractor Succionador de estaño, material antiestático, punta autolimpiable, de 22 cm,	2	Unidad
60	Faja lumbar, Para levantar carga pesada, con corrector de postura en espalda y hombros. Color negro.	13	Unidad
61	Filtro vegetal	1	Rollo
62	Filtro vegetal	1	Rollos
63	Gas Refrigerante 134a	35	Unidad
64	Guantes Para jardinería 2/1, de algodón.	2	Paquete
65	Guantes de protección de trabajo para electricista, cómodos y antideslizantes de goma de nitrilo, talla M y L Nailon, Tamaño: 21 - 22 cm de largo y 8,5 - 9 cm de ancho.	4	Paquete
66	Insecticida Para hierbas malas, compuesto de profenofos (fosforado) y lufenuron (regulador del crecimiento de los insectos). Envase de plástico de un (1) litro.	4	Unidad
67	Jaca En sobres de 1 lb	2	Sobres
68	Juegos destornilladores de cubo, 37 piezas con su maletín.	2	Juego
69	Lámpara De Luz led de 24x24 pulgadas blanca (americana)	15	Unidad
70	Lámparas mata mosca Tamaño aproximado: Altura: 20 cm Anchura: 12 cm.. 230v 50/60Hz 3w	3	Unidad
71	Lijas #100 de agua	5	Unidad
72	Limpiador Auto cleaner (para limpiar unidades de aire sin agua).	2	Caja
73	Linterna Led Recargable, 15 Leds, 220v, vida útil de 100000 hrs	5	Unidad
74	Llave De paso en PVC de 3/4	10	Unidad

75	Llave Juego de llaves con mango de goma de 1/2"-1/4"-3/8" HR (High Resistance). Herramienta de calidad profesional fabricada en acero cromo-vanadio. Terminación satinado mate. Maletín de plástico con bisagras reforzadas.	2	Juego
76	Llave Ajustables Llaves inglesas con micrómetro 36 x 300 mm (10")	3	Unidad
77	Llave Angular de 1/2 x 3/8" de una boca.	24	Unidad
78	Llavín Redondo, color bronce, seguro giratorio, para puerta de madera.	30	Unidad
79	Lona De Alta Resistencia, plástica Impermeable A Prueba De Agua Revestimiento laminado doble de alta resistencia, Tejido 8x8, azul en el lado exterior, revestimiento de plata en el interior, de 10x12 pies. Bordes están sellados por calor: vinilo moldeado reforzado con una fuerte cuerda de polipropileno en el dobladillo.	2	Unidad
80	Ma-gas	8	Unidad
81	Malla ciclónica, de 1.5 m de alto y 5 metros de largo.	2	Rollo
82	Manguera para manómetro	3	Unidad
83	Manguera de 50 pies, 1/2 "Flex, de Caucho, color verde	2	Unidad
84	Manguera de 100 pies, 1/2 "Flex, de Caucho, color verde	3	Unidad
85	Manómetro Para medir la presión del agua	2	Unidad
86	Mantenedor de Carga para baterías de Coche y Moto Valex Battery Saber, de 24 v	3	Unidad
87	Mantenedor de Carga, de 12 v para baterías de plomo (gel, AGM, WET) - Función de mantenimiento de carga - LED de señalización carga y carga fina - Protección contra sobrecargas e inversión de polaridad - Carcasa de material ignífugo - Con dos conectores diferentes para batería. Tensión V6 - 12. Corriente de carga A0,75, Batería Ah2-20, Dimensiones: 80 x 50 x 30 mm. Peso neto: 0,2 kg.	3	Unidad
88	Marcos de segueta estándar	2	Unidad
89	Martillo Con mango de fibra de vidrio, 16 onzas	1	Unidad
90	Mecha Para taladro, de metal de 1/8	5	Unidad
91	Mecha Para taladro, de metal de 3/16	5	Unidad
92	Mecha Para taladro, de metal de 1/2	3	Unidad
93	Mezcladora para fregadero	1	Unidad

94	Mezcladora de lavamanos doble	4	Unidad
95	Motas para rolos anti- goteo estándar	5	Unidad
96	Mota Para rolo Pequeña	10	Unidad
97	Nivel De burbujas de 60 cm, Nivel digital de pantalla LCD con rotación de 360°, para facilitar la lectura de las mediciones. Dispone de función HOLD, que congela la medición.	1	Unidad
98	Nivel De burbujas de 120 cm, Nivel digital de pantalla LCD con rotación de 360°, para facilitar la lectura de las mediciones. Dispone de función HOLD, que congela la medición.	1	Unidad
99	Pasta Para soldadura de estaño, de 250 gramos	4	Unidad
100	Pegamento Pega instantánea, única. Original. Para plástico, madera, porcelana, metal. 0.7 fl oz (2gramos)	10	Unidad
101	Penetrante DW-40, en spray, hecho en EEUU, envase azul con tapa roja de 11oz/311g	2	Unidad
102	Pintura amarillo trafico	5	Galón
103	Pintura Porcelana satinada	5	Cubeta
104	Pintura acrílica gris claro 26	4	Cubeta
105	Pintura En spray, negro con brillo, de 12 oz	5	Unidad
106	Color gris claro, para piso, epoxy, Epóxica polimida	5	Galón
107	Pinzas de corte para alambre eléctrica, profesional de 7 pulgadas, con mango cubierto de plástico aislante negro con naranja.	2	Unidad
108	Plafón Vinyl yeso, laminado color plata, 2*4*7mm CPLPR 003, caja 10/1	1	Caja
109	Porta rolos Rojos para mota estándar	5	Unidad
110	Porta rolos Para mota pequeña	5	Unidad
111	Reducción En PVC de 3/4 a 1/2	10	Unidad
112	Regleta De 6 Salidas, cable de 6 pies, color negra.	5	Unidad
113	Reguilete De jardinería para regar el césped, estaca	10	Unidad

114	Separador Poste separador con cinta extensible, para filas de oficina/industrial tipo poste con base redonda, metálicos, color negro mate, con cuatro/seis salidas con reatas retráctiles. Diámetro de base de 35 cm, diámetro de poste de 2.5 pulgadas y 39.5 pulgadas de alto.	10	Unidad
115	Sifón En PVC para fregadero de 1 1/2	5	Unidad
116	Sifón de lavamanos de plástico de 1 1/4	5	Unidad
117	Soldador De Estaño 40w, Tipo Lápiz Punta De Cerámica	2	Unidad
118	Soldadura en Frío de uso profesional, ultra Fuerte 65g. Presentación en dos envases (A y B) de 35 g cada uno. Actúa como soldadura metálica que se aplica en frío. Tiempo de curado A temperatura ambiente endurece en 45 minutos, directo al sol endurece en 25 minutos. Color Negro	1	Unidad
119	Soplador de hojas Para Jardinería, de mano, tubo del ventilador en línea con el mango, soplador completo con una boquilla abocinado, ligero y de gas, motor de dos tiempos de 1.1 caballos de fuerza y velocidad de potencia máxima de 8,000 RPM, velocidades de viento de hasta 170 millas por hora, con una tasa de consumo de combustible de 575 g / kWh. Tanque de alto volumen de 16.91 onzas.	1	Unidad
120	Taladro Percutor A, Batería 18V Litio-Ion 1.3 Ah Tiempo de carga 60 minutos aproximadamente con cargador DC18WA. Engranajes metálicos, Diseño ergonómico con mango antideslizante, de 16 posiciones de par de apriete + 1 directa, Porta brocas autoblocante.	1	Unidad
121	Tanques de gas refrigerante r-22	3	Unidad
122	Tanques de refrigerante 410a	5	Unidad
123	Tapa Para inodoro, ovalado y circular	10	Unidad
124	Tapones ciegos 4 pulg	10	Unidad
125	Tarugos Mamey	100	Unidad
126	Tarugos Azules	100	Unidad
127	Tarugos Verdes	100	Unidad

128	Tijera de jardinería para podar de 20 pulgadas,	1	Unidad
129	Tijera de corte pequeña	1	Unidad
130	Tijera para hojalatero de 12 pulgadas, superficie afilada rugosa para prevenir resbalamiento, facilita el corte, amigo anti deslizante.	2	Unidad
131	Tornillos Diablito de 1	100	Unidad
132	Tornillos Diablito de 1 1/2 x 14	100	Unidad
133	Tornillos Diablito de 2 x 14	100	Unidad
134	Tornillos Diablito de 3 x 16	100	Unidad
135	Tubo de uretano	5	Unidad
136	Tubos led de 48 pulg a 110v a 32 watt 20/1	3	Caja
137	Tubos en PVC de presión de 3/4, por 19 pies	5	Unidad
138	Tubos en PVC de 1/2	8	Unidad
139	Uniones universales de 1/2 PVC	10	Unidad
140	Uniones universales de 3/4 PVC	15	Unidad
141	Unión en PVC de 3/4	24	Unidad
142	Unión de 1/2 en PVC	20	Unidad
143	En forma de T, en PVC de 3/4	20	Unidad
144	Válvulas de servicios	5	Unidad
145	Para soldadura en bronce con magas	10	Unidad

MONTO TOTAL: RDS1,024,477.95

Plan de Entrega Estimado

Ítem	Dirección de entrega	Fecha necesidad
01	Dirección General de Pasaportes –Sede Central	27 diciembre 2019

Maria Rodriguez
Licda. María Rodríguez
Encargada de la División de Compras y Contrataciones

